

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed série E67560



Des performances et une sécurité inégalées.

Les imprimantes multifonctions HP Managed sont optimisées pour les environnements gérés. En offrant une augmentation du volume de pages mensuel et en nécessitant moins d'interventions, ce produit contribue à réduire les coûts d'impression et de copie. Consultez votre revendeur agréé HP pour plus d'informations.



L'impression la plus sécurisée au monde¹

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- La détection d'intrusions permet un suivi continu en temps réel pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.²
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement plus de 180 solutions HP et de partie tierce.

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- La numérisation est désormais plus rapide que jamais ; vitesses de numérisation recto verso pouvant atteindre 167 ipm. Numérisation vers SharePoint et plus.³
- Cette imprimante multifonction sort rapidement de l'état de veille et imprime plus rapidement votre première page – en 12,6 secondes seulement.⁴
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.⁵
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'alimentation de 550 feuilles pour les formats papier allant de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pouces) aux formats légaux.

Pour en savoir plus. Pages, performances et protection⁶.

- La formulation de la cartouche de toner ColorSphere3, associée à un capteur de support automatique, contribue à fournir une qualité d'impression exceptionnelle
- Les toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer 69 % de pages en plus par cartouche couleur que leurs prédécesseurs.⁶
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité⁷.

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Aide à vous assurer que tous les documents numérisés sont correctement orientés, rognés à la taille souhaitée et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 150 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.



Quality laser printing




Low energy

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E67560z illustrée

1. Compartiment d'intégration du matériel
2. Port USB d'accès aisé
3. Aagrafeuse/bac de réception à trois bacs avec décalage 1 000 feuilles
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Disque dur sécurisé haute performance HP
6. Bac 2 de 550 feuilles
7. Chargeur automatique de documents de 150 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage
8. Écran tactile couleur (avec icônes) de 20,3 cm
9. Clavier coulissant
10. Accès facile aux toners par la porte avant
11. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
12. Porte d'accès inférieure droite (accès au chemin d'impression)
13. Logement pour verrou de sécurité de type câble
14. 1 port Gigabit Ethernet
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Port USB pour connexion de périphériques USB externes



Vue d'ensemble



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E67560z
Référence du produit	L3U70A
Vitesses d'impression noir et couleur (A4)	Jusqu'à 56 pages par minute (ppm)
Fonctions de télécopie	En option
Bac universel de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles	Oui
Margeur papier 1x550-sheet	En option (deux éléments max)
Margeur papier 1x550-sheet avec armoire et socle	En option
Margeur papier 3x550-sheet et socle	En option
1x550, margeur de grande capacité de 2,000 pages et socle	En option
Aagrafeuse/bac de réception à trois bacs avec décalage	Oui
Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant un clavier coulissant	Oui
Impression directe sans fil, NFC touch-to-print	En option
Réseau sans fil	En option

E67560z: Jusqu'à 2 margeurs de 550 feuilles en option; ou le margeur papier de 550 feuilles avec socle et armoire; ou le margeur papier 3x550-sheet et socle; ou le margeur grande capacité 1x550/2000-sheet et le socle.

Accessoires, consommables et assistance

Consommables ^{1,2}	CF470XC Cartouche de toner LaserJet HP 657X noir contractuel (28 000 pages)
	CF471XC Cartouche de toner LaserJet HP 657X cyan contractuel (23 000 pages)
	CF472XC Cartouche de toner LaserJet HP 657X jaune contractuel (23 000 pages)
	CF473XC Cartouche de toner LaserJet HP 657X magenta contractuel (23 000 pages)
	W9030MC Cartouche de toner HP Managed LaserJet noir (32 200 pages)
	W9031MC Cartouche de toner HP Managed LaserJet cyan (28 000 pages)
	W9032MC Cartouche de toner HP Managed LaserJet jaune (28 000 pages)
	W9033MC Cartouche de toner HP Managed LaserJet magenta (28 000 pages)
	P1B92A Kit de maintenance 220V HP LaserJet Jusqu'à 150 000 pages
	P1B93A Kit de courroies de transfert de l'image HP LaserJet Jusqu'à 150 000 pages
P1B94A Unité de collecte de toner HP LaserJet Jusqu'à 100 000 pages	
J8J95A Kit de remplacement du rouleau du chargeur automatique de documents HP 300 Jusqu'à 150 000 pages	
Accessoires	P1B09A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	P1B10A Bac papier de 550 feuilles avec socle HP Color LaserJet
	P1B11A Chargeur 3x550 feuilles et socle HP Color LaserJet
	P1B12A Chargeur HCl 1 x 550/2000-Sheet et socle HP Color LaserJet
	J8J96A Cartouche de recharge d'agrafes HP La cartouche contient 5000 agrafes
	CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
	F5562A Accessoire pour module HP Trusted Platform
	B5L28A Ports USB internes HP
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)	
A7W13A Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand	
A7W14A Clavier superposable HP LaserJet suédois	
Connectivité	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect Z900nw
Services et assistance	U9NY1E assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Colour LaserJet E675xx Managed
	U9NY2E assistance matérielle HP 4 avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Colour LaserJet E675xx Managed
	U9NY3E assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Colour LaserJet E675xx Managed
	U9NZ0PE Post-garantie HP 1 an avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Colour LaserJet E675xx Managed
	U9NZ1PE Post-garantie HP 2 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Colour LaserJet E675xx Managed

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E67560z
Référence du produit	L3U70A
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Panneau de commande	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8,0 pouces) ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil) ; Clavier étendu
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression ³	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 56 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 56 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 56 ppm
Première page imprimée ⁴	Noir (A4, prêt): En 5,8 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 5,8 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 12,6 secondes seulement; Couleur (A4, veille): En 12,6 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: HP ImageRet 3 600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp); Pantone® étalonné
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 180 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 4 000 à 30 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), URF (AirPrint)
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale: 207,4 x 347,1 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Copier	
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4): Jusqu'à 56 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 56 ppm
Caractéristiques de copie	Copie recto-verso, adaptabilité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), impression de plusieurs pages par feuille, ordre Z ou N, orientation du contenu, assemblage, livret, création de travaux, bord à bord, stockage de travaux, copie ID, copie de livret, copie A à B (différents formats du support); Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E67560z
Référence du produit	L3U70A
Numériser	
Vitesse de numérisation ⁶	Normal (A4) : Jusqu'à 83 ppm/167 ipm (noir et blanc), jusqu'à 83 ppm/167 ipm (couleur); Recto verso (A4) : Jusqu'à 167 ipm (monochrome), jusqu'à 167 ipm (couleur)
Format du fichier de numérisation ⁷	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)
Caractéristiques du scanner	type de scanner : A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation : Dispositif à transfert de charge (CCD); Modes de numérisation : Applications sur le panneau de commande : Copie ; E-mail ; Enregistrement dans un dossier réseau ; Enregistrer vers USB ; Enregistrement sur la mémoire du périphérique ; Enregistrer vers SharePoint ; Applications Open Extensibility Platform (XPP) ; HP Scan ou application utilisateur via TWAIN; Version Twain : Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur) : 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 600 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de la sortie ; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Notification des travaux ; Suppression des pages vierges ; HP Quick Sets ; HP EveryPage ; Orientation automatique des pages ; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique sur la page ; Ajustement automatique des teintes
Volume de numérisation mensuel recommandé	26 750 à 44 500
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat) : Aucun format minimal; Format maximale du support (à plat) : 216 x 356 mm; Format minimal du support (chargeur) : 68 x 147 mm; Format maximale du support (à chargeur) : 215,9 x 863,6 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard : Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers Sharepoint ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Échelle de gris automatique ; Orientation automatique des pages ; Détection des sélections multiple ; Redressement automatique ; Recadrage automatique de page ; Reconnaissance optique de caractères; Optionnel : En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local
Télécopier	
Télécopier	Non
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB (1 en façade et 1 externe) ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 compartiment d'intégration matérielle
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).
Disque dur ¹²	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)
Mémoire	Standard : 1,5 Go (imprimante) ; 1 Go (scanner); Maximum : 3 Go
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard : 2; Maximum : 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur
Format du support	Personnalisées (métrique) : Bac d'alimentation 1 : De 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 2 : De 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bacs d'alimentation de 550 feuilles en option De 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation haute capacité de 2 000 feuilles, en option : Formats personnalisés non pris en charge dans ce bac d'alimentation Prise en charge (mètres) : Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales, (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6) ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard ; Bacs d'alimentation 3, 4, 5 de 550 feuilles, en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard ; Bac d'alimentation 4 haute capacité de 2 000 feuilles, en option : A4 Chargeur automatique de documents : Oficio ; Exécutif ; Déclaration ; 16K ; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS) ; Postcard (JIS) ; DPostcard (JIS) ; 68 x 147 mm à 215,9 x 863,6 mm
Gestion des supports	Entrée standard : Bac universel de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles Sortie standard : Bac de sortie de 500 feuilles, agrafeuse/bac de réception de 500 feuilles, impression recto-verso Entrée en option : En option margeur papier 1 x 550 feuilles, en option margeur papier 1 x 550 et socle avec armoire, en option margeur papier 3 x 550 feuilles avec socle, en option margeur papier de grande capacité avec socle 1 x 550 feuilles et margeur papier 1 x 2 000 feuilles Chargeur automatique de documents : En standard, 150 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac 2 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Chargeur automatique de documents : 45 à 199 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1 : Papier : Support d'impression 100 feuilles de 75 g/m ² ; Enveloppes : 10 Bac 2 : Feuilles de support ordinaire (75 g/m ²) : 550 (hauteur de la pile de 55 mm) Feuilles de support glacé (120 g/m ²) : 250 (hauteur de la pile de 30 mm) Maximum : Jusqu'à 3 200 feuilles Chargeur automatique de documents : En standard, 150 feuilles
Capacité de sortie	Standard : Jusqu'à 1 000 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 85 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles Maximum : Jusqu'à 1 000 feuilles
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E67560z
Référence du produit	L3U70A
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)
Configuration minimale du système	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Internet ; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.Apple.com
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6 (XPS), Installateur/désinstallateur de logiciel HP, Mac OS écran de bienvenue (dirige les utilisateurs vers http://www.123.HP.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos ; Authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple : lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat ; Clé pré-partagée et authentification Kerberos ; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec ; authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; Certificats ; Liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage du stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; Effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ; Informations d'identification cryptées ; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité ; Désactivation des ports USB ; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques ; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage ; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...) ; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 510 x 555 x 820 mm; Maximum: 963 x 770 x 1072 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	856 x 760 x 1100 mm
Poids de l'imprimante ^a	52 kg
Poids du colis	68,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 30 à 70% HR
Stockage	Température: -20 à 40°C, Humidité: 10 à 90% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A), Pression sonore émise: 53 dB (A)
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consommation électrique: ^b 900 W (impression/copie), 47 W (prêt), 0,9 W (veille), 0,9 W (/arrêt automatique/marche manuel), 0,1 W (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: ^c Energy Star : 2,72 kWh/semaine ; Blue Angel : 2,68 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on
Certifications	CISPR 22:2008 (international) - classe A, CISPR 32:2012 (international) - classe A, EN 55032:2012 (EU) - classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, autres homologations CEM requises par chaque pays Certifié ENERGY STAR [®] ; EPEAT [®] Silver ; CEEC ; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage¹¹	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E67560z ; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (12 500 pages), Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (10 500 pages chacune - cartouches de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des modèles, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- ² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁴ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logiciel, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.
- ⁵ Déclaration énergétique basée sur toutes les données TEC rapportées sur energystar.gov à partir de janvier 2017. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser couleur de classe avec des vitesses publiées de 50 à 60 ppm. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.
- ⁶ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 653X couleur grande capacité HP authentiques et cartouches toners HP LaserJet Managed couleur. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Cartouches de toner HP LaserJet Managed non fournies ; vendues séparément.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Les cartouches d'encre HP LaserJet «A» et «X» authentiques sont également compatibles avec ce produit.
- ² Rendements moyens indiqués en noir et en couleur composite (C/M/J) basés sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier ensemble de documents de test. Pour plus d'information, voir <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁴ Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁵ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/IEC 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.
- ⁶ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁷ Logiciel de numérisation non inclus dans la boîte. Pilotes HP Scan et TWAIN disponibles en téléchargement sur <http://hp.com/support>.
- ⁸ Avec cartouches d'impression.
- ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
- ¹⁰ Basé sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.
- ¹¹ Cartouches fournies; Rendements de 10 500 pages couleur (C/M/J) et 12 500 pages noir. Nombre de pages basé sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.
- ¹² Disque dur sécurisé hautes performances (matériel de cryptage AES 256 ou supérieur); Capacités d'effacement sécurisé (suppression sécurisée de fichiers-fichiers de travaux temporaires, suppression sécurisée-données de travaux, Suppression disque ATA sécurisée).



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

