



Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E786z

Puissant. flexible. Sécurité.

En matière d'affaires, le changement est la seule constante. Transformez votre entreprise avec une imprimante qui peut être mise à niveau au fil du temps pour étendre ses capacités. Avec les imprimantes les plus sécurisées de HP¹, vous resterez en sécurité et simplifierez la gestion du parc pour les professionnels de l'informatique occupés.



Maximisez votre productivité

- Affrontez tout avec notre processeur ultra puissant. Optimisez votre productivité et vos performances d'impression globales en copiant, numérisant et imprimant des documents, de toutes tailles et à pleine vitesse.
- Déployez facilement vos flux de travaux sur votre parc, avec une expérience utilisateur cohérente et des icônes intuitives de type tablette sur un écran tactile couleur de 10,1 pouces.
- Maintenez la productivité et restez à jour sur les dernières fonctionnalités de votre flotte avec le micrologiciel HP FutureSmart évolutif².
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise³.

Des solutions personnalisées conçues pour durer

- Your business needs met. Make the most of performance with unprecedented, flexible configurations built to support the demands of your business.
- Laissez libre cours à votre créativité et assortissez la décoration à tout mobilier de bureau, grâce à des designs modernes et à l'option de cinq panneaux de couleur personnalisables.
- Maintenez la productivité et restez à jour sur les dernières fonctionnalités de votre flotte avec le micrologiciel HP FutureSmart évolutif².
- Simplifiez votre façon de travailler en personnalisant les applications HP Workpath en fonction de vos besoins. Votre imprimante se connecte directement aux services Cloud pour accéder à vos documents et intégrer des flux de travail papier et numériques.⁴

Toujours sur ses gardes, grâce à HP Wolf Security.⁵


- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation (BIOS) est systématiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- Les connexions réseau sortantes de l'imprimante sont inspectées pour stopper les demandes suspectes et déjouer les logiciels malveillants, afin que vous puissiez rester connecté en toute sécurité.
- La détection des intrusions exécutables est toujours active. Certification Critères communs⁶ pour contrôler en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et de prévenir les attaques en temps réel, ce qui assure votre sécurité.
- HP Memory Shield™ avec surveillance active du système est une fonction de sécurité intégrée qui permet d'empêcher une grande variété d'attaques de logiciels malveillants de rediriger le flux d'exécution d'un programme.

Une meilleure qualité d'impression, dans le respect de notre environnement

- L'emballage en fibre, y compris la boîte extérieure et les coussins intérieurs en fibre, de ce produit provient à 100 % de sources écoresponsables, ce qui signifie qu'il est fabriqué à partir de matières recyclées ou certifiées.⁷
- Le respect de l'environnement est une considération primordiale dans la conception de nos appareils, avec des impressions et des cartouches économes en énergie, fabriquées à partir de plus de 57 % de plastique recyclé⁸.
- Grâce à nos améliorations remarquables en matière d'efficacité énergétique, nos appareils sont en mesure de répondre aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel⁹.
- Avec des formules qui répondent aux normes de qualité de l'air intérieur, notre toner à très faible point de fusion offre une impression optimale, tout en préservant notre planète¹⁰.

Présentation du produit

1. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)¹
2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à A3 (297 x 432 mm)
3. Bac de sortie de 500 feuilles
4. Impression recto-verso automatique
5. Port USB d'accès aisé²
6. Accès facile aux toners par la porte avant
7. Disque dur sécurisé haute performance HP
8. Logement pour verrou de sécurité de type câble
9. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
10. Port hôte USB 2.0 haut débit
11. 1 port Gigabit Ethernet
12. 1 port périphérique SuperSpeed USB 3.0
13. Le bac d'alimentation 3 de 520 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
14. Le chargeur automatique de documents recto verso de 200 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3 (modèles Flow uniquement)
15. Écran couleur tactile de 25,6 cm (10,1 pouces)
16. Bouton Marche/Arrêt
17. Clavier pleine largeur
18. Porte droite d'accès au chemin d'impression
19. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
20. Le bac d'alimentation 2 de 520 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A4
21. Le chargeur/support double 2 x 520 feuilles en option prend en charge les supports jusqu'au format A3



La série en un coup d'œil

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E786z		
Référence du produit	5QJ94A	5QJ94A (Base) + 8EP56AAE (Licence de vitesse)	5QJ94A (Base) + 8EP57AAE (Licence de vitesse)
Print speed (A4 and letter, black) ³	Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 35 ppm
Scan speed (A4 and letter, black) ⁴	120 ppm/240 ipm en impression recto/recto verso		
Fonctions	Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option) (tous les modèles)		
Capacité du chargeur automatique de documents	200 feuilles		
Capacité d'entrée papier	En standard : 1 140 feuilles; Maximum : 3 140 feuilles (tous les modèles)		
Advanced workflow features	Technologie HP EveryPage, ⁵ clavier de format standard, OCR intégré, orientation automatique des pages, ajustement automatique des tonalités, recadrage automatique de la page, modification de documents, suppression automatique de la couleur, séparation des tâches		

¹ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

² Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

³ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁵ La technologie HP EveryPage utilise la détection ultrasonique multi-alimentation.

Fonctionnalités majeures

Faites-en davantage plus rapidement avec des vitesses rapides d'impression, de numérisation et de copie, une disponibilité maximale – alimentée par le processeur quad-core conçu sur mesure par HP.

Optimize your workflows and help increase productivity with upgradeable hardware options and scalable solutions to support your workforce for today and tomorrow.

HP Wolf Enterprise Security vous offre l'impression la plus sécurisée au monde grâce à un service de sécurité multicouche et des fonctions de réparation automatique qui permettent de détecter et de bloquer les menaces¹. Faites confiance aux solutions de sécurité HP et concentrez-vous sur votre activité.

Économisez des ressources grâce à notre impression économe en énergie qui répond aux normes EPEAT Gold, Blue Angel et Energy Star;⁹ avec HP, visez la neutralité carbone et une économie respectueuse de l'environnement.

Services et solutions

Service et Assistance	U03GVE Service 1 an HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03GWE Service 3 ans HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03GXE HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03GYE HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03H6PE HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvrable suivant et service de conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03H7PE HP 2 ans post-garantie avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03H2E Service d'échange de pièces HP 1 an pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03H3E Service d'échange de pièces HP 3 ans pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed (composants gérés E786xx uniquement) U03H4E Service d'échange de pièces HP 4 ans pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03H5E Service d'échange de pièces HP 5 ans pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03HBPE Service d'échange de pièces HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03HCPE Service d'échange de pièces HP 2 ans post-garantie pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement)
Solutions	Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; UPD HP Smart; Application HP for Universal Print Workpath Administration: HP Web Jetadmin; HP Smart Device Services (SDS); Serveur Web embarqué; Gestionnaire HP Custom Color; HP Command Center; Kit de ressources de l'administrateur d'imprimantes HP Smart

Accessoires	155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch 155P9A HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch 190A0A HP Color LaserJet Workgroup Lunar Gray Color Panel 190A3A HP LaserJet Department Lunar Gray Color Panel 190A6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel 190A7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel 190A9A HP LaserJet Workgroup Stand Lunar Gray Color Panel 190B0A HP Color LaserJet Workgroup Comet Red Color Panel 190B3A HP LaserJet Department Comet Red Color Panel 190B6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel 190B7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel 190B9A HP LaserJet Workgroup Stand Comet Red Color Panel 190C0A HP Color LaserJet Workgroup Cosmic Green Color Panel 190C3A HP LaserJet Department Cosmic Green Color Panel 190C6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel 190C7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel 190C9A HP LaserJet Workgroup Stand Cosmic Green Color Panel 190D0A HP Color LaserJet Workgroup Constellation Yellow Color Panel 190D3A HP LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel 190D6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel 190D7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel 190D9A HP LaserJet Workgroup Stand Constellation Yellow Color Panel 190F0A HP Color LaserJet Workgroup Aurora Purple Color Panel 190F3A HP LaserJet Department Aurora Purple Color Panel 190F6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel 190F7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel 190F9A HP LaserJet Workgroup Stand Aurora Purple Color Panel 2MU47A Assistant d'accessibilité HP 2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP 2TD64A Kit d'accessibilité HP 3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 478C2A Assistant vocale d'impression HP 4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic 5QK14A Télécopieur analogique double HP MFP 810 6GW46A HP LaserJet 2x520 sheet Workgroup Paper Tray/Stand 6GW48A HP LaserJet 2000 sheet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand 6GW49A HP LaserJet Inner Finisher 6GW51A HP LaserJet Booklet Finisher 6GW52A HP LaserJet Workgroup Job Separator 6GW54A Socle HP LaserJet pour groupe de travail 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher 6HN30A HP LaserJet Carte Accél Flux de Travail 7ZA07A Télécopieur analogique double HP MFP 811 7ZA08A Télécopieur analogique simple HP MFP 800 7ZA09A Télécopieur analogique simple HP MFP 801 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness) X3D03A HP Lecteur Cartes USB Universel Y1G11A Accessoire pour perforation de trous 2/4 HP LaserJet Y1G12A Accessoire pour perforation trous suédois HP LaserJet Y1G13A Agrafes pour livrets/internes HP LaserJet Y1G14A Agrafes pour module de finitionagrafeuse/bac de réception HP LaserJet Y1G22A Accessoires pour chauffages bac à papier HP LaserJet Y1G23A Accessoire de seconde sortie HP LaserJet Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2 Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader
Speed Licenses	8EP56AAE Licence imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786 De 25 à 30 ppm 8EP57AAE Licence imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786 De 25 à 35 ppm 8LB46AAE Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786 De 30 à 35 ppm

* L'accélérateur de flux de travail HP LaserJet 6HN30A sera disponible à partir de janvier 2023.

Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)			
Performance d'impression ^{1,2}	A4 Noir	Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 35 ppm (avec 8EP57AAE)
	A4 Couleur	Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 35 ppm (avec 8EP57AAE)
	Première page imprimée A4 Noir	En 11,1 secondes seulement	En 9,4 s seulement (avec 8EP56AAE)	En 9,1 s seulement (avec 8EP57AAE)
	Première page imprimée A4 Couleur	En 13,0 secondes seulement	En 11,4 s seulement (avec 8EP56AAE)	En 10,8 s seulement (avec 8EP57AAE)
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp vitesse réduite; Noir (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp vitesse réduite; Couleur (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (fines lignes): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp			
Technologie d'impression	Laser; Optique: Normal (600 x 600 4 bits), meilleur (1 200 x 1 200 1 bit)			
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)			
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access			
Numérisation en couleur	Oui			
Vitesse de numérisation Normale ³	Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (noir et blanc), jusqu'à 120 ppm/240 ipm (couleur) Recto-verso: Jusqu'à 240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 240 ipm (couleur)			
Type de numérisation / Technologie	Chargeur automatique de documents ; Scanner à plat / Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques			
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF haute compression ; JPEG ; MTIFF ; PDF ; PDF/A ; RTF ; TIFF ; XPS			
Modes d'entrée du scanner	Applications sur le panneau avant : Photocopie ; Télécopie ; Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers USB ; Numérisation vers un stockage de travaux ; Applications Open Extensibility Platform (OXF), HP Workpath			
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents Maximum: 297 x 420 mm; Chargeur automatique de documents Minimum: 68 x 127 mm; À plat: 297 x 432 mm;			
Fonctions de numérisation avancées	OCR intégrée ; optimisation du texte / de l'image (automatique) ; numérisation vers plusieurs destinations ; réglage du ton automatique ; orientation automatique des pages ; détection d'alimentation multiple ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier ; séparation des travaux (page blanche, code-barres) ; filigrane ; cachets			
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Oui			
Capacité du chargeur automatique de documents	Standard, 200 feuilles			
Version Twain	Version 2.4			
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits/256			
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail ; envoi vers dossier réseau ; enregistrement sur lecteur USB ; envoi vers SharePoint ; envoi vers FTP ; envoi vers sFTP ; envoi vers télécopieur LAN ; envoi vers télécopieur Internet ; carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; détection automatique de la couleur ; PDF compact ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (automatique, texte, mixte, image imprimée, photo) ; orientation du contenu ; numérisation de carte d'identité ; création de travaux ; filigrane ; cachets ; numérisations mode livre ; effacement des bords ; aperçu de numérisation ; suppression des pages blanches ; numérisation vers plusieurs destinations, OCR intégrée ; réglage du ton automatique, orientation automatique des pages, recadrage automatique de pages ; détection d'alimentation multiple ; inverser et réessayer ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier ; séparation des travaux ; redressement automatique			
Vitesse de copie	A4 Noir	Jusqu'à 25 cpm	Jusqu'à 30 cpm (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 35 cpm (avec 8EP57AAE)
	A4 Couleur	Jusqu'à 25 cpm	Jusqu'à 30 cpm (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 35 cpm (avec 8EP57AAE)
	A4 Noir Recto-verso	Jusqu'à 18 cpm	Jusqu'à 22 cpm (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 24 cpm (avec 8EP57AAE)
	A4 Couleur Recto-verso	Jusqu'à 18 cpm	Jusqu'à 22 cpm (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 24 cpm (avec 8EP57AAE)
	Première copie imprimée A4 Noir	En 6,7 secondes seulement	En 5,4 s seulement (avec 8EP56AAE)	En 4,8 s seulement (avec 8EP57AAE)
	Première copie imprimée A4 Couleur	En 8,9 secondes seulement	En 7,6 s seulement (avec 8EP56AAE)	En 6,8 s seulement (avec 8EP57AAE)
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 9 999 copies			
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %			
Paramètres du photocopieur	Livret ; Assemblage ; Orientation du contenu ; Recadrage ; Suppression des bords ; Numérisation de carte d'identité ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Stockage de travaux ; Ordre N ou Z ; Multipage ; Évolutivité ; Texte/Photo ; Copie recto verso ; Filigrane ; Mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; Cachets ; Décalage de l'image ; Aperçu de numérisation ; Sélection du papier ; Suppression des pages blanches ; Redressement automatique ; Détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; Réglage du ton automatique ; Détection d'alimentation multiple ; Édition de documents ; Suppression automatique de couleur du papier ; Séparation des travaux			
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps			
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 203 x 98 ppp			
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui Renumérotation automatique: Oui Envoi différé de télécopie: Non Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non Transfert de télécopie pris en charge: Oui Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement) Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations) Interface d'ordinateur prise en charge: Oui Capacité de récupération à distance prise en charge: Non Combiné téléphonique pris en charge: Non			
Connectivité en standard	1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000TX; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)			
Fonctionnalités réseau	Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)			
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression avec connectivité Wi-Fi® Direct; Technologie NFC Touch-to-print (option); Impression PrinterOn			
Mémoire	Standard: 6 Go; Maximum: 6 Go			
Vitesse du processeur	Quatre cœurs (1,6 GHz), double cœur (1,4 GHz) / Stockage: Disque dur intégré standard de 500 Go / Disque dur: Disque dur HP LaserJet 500 Go (en standard) ; avec chiffrement matériel AES 256 ; Fonctionnalités d'effacement sécurisées (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)			
Cycle d'utilisation (mensuel)	A4:	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 130 000 pages (avec 8EP56AAE)	Jusqu'à 150 000 pages (avec 8EP57AAE)
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 20 000			

Caractéristiques techniques

Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 1 140 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles ; Bac 2 : jusqu'à 520 feuilles ; Bac 3 : jusqu'à 520 feuilles) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes; Input Capacities, Max: Jusqu'à 3140 feuilles; Capacités en sortie: Jusqu'à 500 feuilles Standard; Jusqu'à 100 feuilles; Options recto verso: Automatique; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs d'alimentation standard: 3
Types de support pris en charge	Papier ordinaire, HP EcoEFFICIENT, HP Mat 90 g, léger 60-74 g, normal, recyclé, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP brillant doux 120 g, HP brillant 120 g, grammage intermédiaire 96-110 g, grammage lourd 111-130 g, grammage intermédiaire brillant 96-110 g, grammage lourd brillant 111-130 g, HP Mat 150 g, HP brillant 150 g, grammage extra lourd 131-175 g, grammage extra lourd brillant 131-175 g, HP Mat 200 g, papier cartonné 176-220 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300 g, transparents couleur, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, préperforé, coloré
Poids du support pris en charge	Bac 1 : 60 à 300 g/m² ; Bacs 2, 3 : 60 à 220 g/m²
Formats de supports pris en charge	Bac 1 : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, carte postale, carte postale (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe C6, enveloppe DL ; Bac 2 : A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K ; Bac 3 : A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K
Formats de support personnalisés	Bac 1 : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm ; Bac 2 : 139,7 x 210 mm à 297 x 364 mm ; Bac 3 : 139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm
Contenu de l'emballage	5QJ94A Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E786z; Matériel inclus; Guide d'installation; Dépliant réglementaire; Cordons d'alimentation; Clavier/Overlay; Etiquettes; Tambours
Cartouches de remplacement ⁴	Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 14 500 pages) W9140MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 12 000 pages) W9141MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 12 000 pages) W9142MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 12 000 pages) W9143MC; Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 29 000 pages) W9150MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 24 000 pages) W9151MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 24 000 pages) W9152MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 24 000 pages) W9153MC
Dimensions du produit	L x p x h: 640,8 x 725,5 x 908,1 mm; Maximum: 1 681 x 1 196 x 1 241 mm;
Poids du produit	env. 84,2 kg;
Conditions de garantie	Garantie d'un an seulement sur les pièces. Les options de garantie et d'assistance prolongées varient selon le produit, le pays et les exigences légales locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région.
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques	Homologué EPEAT® ; Blue Angel ; Déclaration IT ECO
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 10,1 pouces (25,65 cm); écran pivotant (angle réglable); Haut-parleur
Description de l'affichage	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans la boîte, uniquement sur http://hp.com http://123.hp.com
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée : De 220 à 240 VCA, 50/60 Hz; Consommation électrique: 580 watts (25 ppm, impression), 670 watts (30 ppm, impression), 720 watts (35 ppm, impression), 32 watts (prêt), 0,8 watt (veille prolongée), 0,2 watt (arrêt automatique), 0,2 watt (arrêt manuel)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 Bel(A), impression couleur recto A4 à 25 ppm ; 6,7 Bel(A), impression couleur recto A4 à 30 ppm ; 6,75 Bel(A), impression couleur recto A4 à 35 ppm ; Pression acoustique émise (active, impression): 50 dB(A), impression couleur recto A4 à 25 ppm ; 51 dB(A), impression couleur recto A4 à 30 ppm ; 52 dB(A), impression couleur recto A4 à 35 ppm ; Pression acoustique émise (numérisation activée): 56 dB(A), numérisation via chargeur automatique de documents A4 à 90 ipm ; 58 dB(A), numérisation via chargeur automatique de documents A4 à 120 ipm ; 53 dB(A), numérisation via chargeur automatique de documents A4 à 60 ipm
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 15 à 30°C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 30°C; Température de stockage: -10 à 40°C; Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80 % d'humidité relative

Notes sur la description marketing

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2021. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur : <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

³ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse <https://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁴ Sur la base de l'examen par HP des spécifications de la plateforme d'applications publiées par les fabricants concurrents en avril 2019. Seul HP Workpath propose une combinaison de validation d'applications lors de la soumission et de revalidation automatisée des applications. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Un abonnement peut être nécessaire.

⁵ HP Security est le nouveau nom du service HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon les plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁸ Emballage extérieur et cales intérieures fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certifiées issues de ressources renouvelables.

⁹ 100 % des cartouches de toner HP d'origine contiennent entre 1 et 77 % de contenu recyclé post-consommateur ou post-fabrication. À l'exclusion des bouteilles d'encre et des autres produits non répertoriés. Pour obtenir la liste, consultez le site <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basé sur le matériel : les matériaux recyclés post-consommateur se basent sur la définition donnée dans la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie et dans le label IEEE 1680.2, et sont exprimés en pourcentage du poids total de plastique.

¹⁰ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de respecter les recommandations d'émissions de l'éco-étiquetage Blue Angel et EPEAT. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.

¹¹ Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁴ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Pour en savoir plus, consultez le site

